

XPROTEC®

نظارات السلامة

صُنِّعَتْ لِلتَّحْدِي فِي
الظُّرُوفِ الْقَاسِيَةِ.
صُمِّمَتْ لِلِاسْتِخْدَامِ
الْمِهْنِيِّ.



حماية معتمدة



جودة فائقة



صُنِّعَتْ
لِلْمُخْتَرِفِينَ



حماية
معتمدة



أداء
موثوق



صُنِّعَتْ
لِلْمُخْتَرِفِينَ

xprotecpro.com

XPROTEC®
EXTREME PROTECTION

XPROTEC نظرة عامة على حماية العين

مجموعة المنتجات / مصفوفة التطبيقات



تم تصميم هذه النظرة العامة لتسريع اختيار المنتج من خلال تجميع موديلات نظارات XPROTEC حسب نوع الإطار، وخيارات العدسات، وأداء المقاومة ضد الصدمات، وظروف العمل المستهدفة.

XP100

SAFETY GOGGLE



العدسة: عدسة شفافة / شريط رأس مرن



الأداء: مقاومة الصدمات عدسة PC / DT



التطبيق: حمارة كاملة ومغلقة (نظارة قناع) للبيئات الصعبة.

XP150

SAFETY GOGGLE



العدسة: عدسة شفافة



الأداء: مقاومة الصدمات CT بتصميم بفتحات تهوية / عدسة PC



التطبيق: نظارة قناع شفافة مصنوعة من PVC للبيئات الصناعية.

XP500

SAFETY SPECTACLE



العدسة: خيارات العدسة الشفافة والرمادية



الأداء: مقاومة الصدمات عدسة PC / CT



التطبيق: المجموعة الأساسية لنظارات الحماية للاستخدامات الصناعية العامة لحماية العين.

XP700

OVER-SPECTACLE



العدسة: خيارات العدسة الشفافة والرمادية



الأداء: مقاومة الصدمات إطار PC / CT



التطبيق: حل نظارات الحماية فوق النظارات الطبية، مناسب للزوار والاستخدام فوق نظارات الرؤية اليومية.

XP510

WITH STRAP



العدسة: عدسات شفافة ورمادية



الأداء: مقاومة الصدمات إطار رغوي EVA / CT



التطبيق: نظارة حماية محكمة بتصميم رياضي، تأتي مزودة بشريط تثبيت رياضي.

XP520

WITH STRAP



العدسة: عدسة DO (داخلي/خارجي)



الأداء: مقاومة الصدمات عدسة PC / CT




التطبيق: نظارة حماية للانتقال بين البيئات الداخلية والخارجية، تأتي مزودة بشريط تثبيت رياضي.



حماية العين الصناعية

مخصصة لبيئات العمل التي تتطلب الوضوح، والمقاس المناسب، والأداء المعتمد.



التحكم في أكواد الموديلات

يجب أن تظل الأكواد التجارية مطابقة تماماً لما هو مدرج في قائمة أكواد المنتجات.



اختيار العدسات

يجب مطابقة لون العدسة وعلامة الفلتر (المرشح) مع المهمة الفعلية وظروف الإضاءة.



دليل المعايير والأيقونات

الشهادات / العلامات / دليلك للمميزات الفنية

XPROTEC®
SAFETY EYEWEAR



CE

علامة المطابقة الأوروبية
CE للامتثال للوائح معدات
الحماية الشخصية (PPE).



EN ISO 16321

المعيار المرجعي لمنتجات
حماية العين والوجه
الحديثة.



EU PPE

فئة معدات الحماية
الشخصية وسياق الامتثال
للاتحاد الأوروبي.



OPTICAL CLASS 1

الفئة البصرية 1، مناسبة
للارتداء المستمر مع
تشويه بصري منخفض جدًا.



IMPACT CT / DT

تصنيف أداء مقاومة الصدمات بموجب
معيار EN ISO 16321. يشير CT إلى
مقاومة الصدمات في ظل ظروف
الاختبار المطبقة. يشير DT إلى الحفاظ
على أداء المقاومة ضد الصدمات بعد
المعالجة الحرارية. تحقق دائمًا من
العلامة الدقيقة للمنتج.



PC LENS

تصنيع العدسة من مادة
البولي كربونات لوزن خفيف
ومقاومة ممتازة للصدمات.



UV FILTER U

علامة فلتر الحماية من
الأشعة فوق البنفسجية
المستخدمة للعدسات
المخصصة للحماية من
أشعة UV.



SUNGLARE GL / G

علامة فلتر الحماية من توهج
الشمس أو الفلتر الرمادي
المستخدم للتحكم في
التوهج الخارجي، حسب
الموديل.

كيفية قراءة جداول المنتجات



الكود

كود المنتج التجاري، على سبيل المثال XP150-GCAF.



العدسة

لون العدسة أو عائلة العدسات الوظيفية.



الفلتر

مقياس المرشح المعتمد أو علامة الحماية من توهج الشمس.



شريط الأيقونات

ملخص سريع للشهادة والأداء الرئيسي للمنتج.

ملاحظات التحكم في الكتالوج



لا تقم بتغيير أكواد الموديلات دون مراجعة قائمة أكواد المنتجات الرسمية.



لا تخلط بين علامات فلاتر العدسات لموديلات مختلفة.



يجب التحقق من تفاصيل الشهادات ومطابقتها مع أحدث ملف فني
قبل الطباعة الضخمة.



تستخدم الأيقونات كدليل سريع؛ ويظل جدول المنتجات هو المرجع
التجاري الأساسي الأول.



حماية معتمدة



أداء موثوق



صُمم للمهنيين

xprotecpro.com

دليل ألوان العدسات

التطبيق / الفلتر / ظروف الإضاءة

نوع العدسة	علامة الفلتر	أفضل استخدام	ملاحظة الاختيار
 CLEAR	U1.2	الأعمال الداخلية والعامة	أقصى درجات الوضوح البصري للفحص، والتجميع، والاستخدام الصناعي العام.
 GRAY/SMOKE	G3/GL3	التحكم في التوهج الخارجي	موصى به للبيئات الساطعة التي تتطلب تقليل توهج أشعة الشمس.
 I/O	G1/1-0	الانتقال بين الداخل والخارج	عدسة للاستخدام الداخلي والخارجي لظروف الإضاءة المتغيرة. تستخدم فقط عندما يكون الموديل والكود الدقيقان (مثل، XP500-SAF، XP700-SAF، XP510-SAF) مدرجين في قائمة أكواد المنتجات الرسمية.

مجموعة نظارات القناع XP100 & XP150

عائلتان من الموديلات. **حماية العين الصناعية** للبيئات الشاقة والصعبة.



الأداء المعتمد

تم هندستها لتلبية أعلى معايير السلامة والأمان مع وضوح الفئة البصرية 1 وحماية فائقة من الصدمات.



صُنِعَتْ لِلْقِطَاعِ الصَّنَاعِيِّ

مبنية للعمل في البيئات القاسية والشاقة بما في ذلك التصنيع، والإنشاءات، واللوجستيات، والصيانة.

XP100

إطار PVC/PP، عدسة من البولي كربونات، شريط رأس مرن. الفئة البصرية 1. مقاومة عالية للصدمات في درجات الحرارة القصوى. DT. فلتر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية U.



خيارات العدسة

الفلتر	العدسة	الكود
U1.2	عدسة شفافة (Clear Lens)	XP100-GCAF



XP100-GCAF
(Clear Lens) عدسة شفافة

XP150

إطار PVC، عدسة من البولي كربونات، إبريم أسود، شريط رأس مرن وتصميم بفتحات تهوية. الفئة البصرية 1. مستوى مقاومة الصدمات CT. فلتر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية U1.2.



خيارات العدسة

الفلتر	العدسة	الكود
U1.2	عدسة شفافة (Clear Lens)	XP150GCAF -



XP150GCAF -
(Clear Lens) عدسة شفافة



EN ISO
16321

EU
PPE

الفئة البصرية 1



مستوى مقاومة
الصدمات CT

عدسة من البولي
كربونات



عدسة البولي كربونات:
وضوح بصري عال مع مقاومة
ممتازة للصدمات وتحمل
درجات الحرارة.



شريط رأس مرن:
شريط رأس مريح وقابل للتعديل
لضمان مقاس محكم وآمن
وثابت.



الحماية من الصدمات:
مقاومة الصدمات عالية السرعة
لحماية موثوقة في الظروف
القاسية.



الحماية من الأشعة فوق
البنفسجية:
تجب أشعة UVA و UVB الضارة
لحماية العين أثناء الاستخدام
المطول.



الاستخدام الصناعي:
مثالية للتصنيع، والإنشاءات،
والعمليات اللوجستية،
والصيانة، والصناعات
العامة.



حماية مُعتمدة



أداء موثوق



مصممة للمحترفين

xprotecpro.com

نظارات السلامة

حماية هندسية فنية. صُنِعَتْ لِلأداءِ العالي.



XP500

نظارات سلامة معتمدة كأدوات
حماية شخصية للعين بالفئة البصرية 1
ومستوى مقاومة الصدمات CT.
تختلف فلاتر العدسات حسب الموديل.



XP500-CAF
الفلتر: عدسة شفافة

U1.2



XP500-SAF
الفلتر: عدسة رمادية / مدخنة

G3

XP700

عدسة من البولي كربونات، إطار وهيكلي
من البولي كربونات. الفئة البصرية 1.
مستوى مقاومة الصدمات CT. فلتر
الحماية من الأشعة فوق البنفسجية U
وفلتر التوهج الشمسي G، حسب
خيار العدسة.



XP700-CAF
الفلتر: عدسة شفافة

U1.2



XP700-SAF
الفلتر: عدسة رمادية / مدخنة

GL3



EN ISO
16321

EU
PPE

OPTICAL
CLASS 1



IMPACT
CT

PC
LENS

UV
FILTER U



• عدسة البولي كربونات:
عدسة عالية المقاومة للصدمات
لحماية عين موثوقة ومضمونة.



• آمنة ومريحة:
تصميم مريح وملاءمة قابلة
للتعديل لتوفير الراحة والثبات
طوال اليوم.



• إطار بفتحات تهوية:
نظام تهوية غير مباشر يساعد
على تقليل تشكل الضباب لرؤية
أكثر وضوحاً في جميع الأوقات.



• حماية من الأشعة فوق البنفسجية:
تجب 9.9% من أشعة
UVA و UVB الضارة لأقصى
حماية في البيئات الخارجية.



• تصميم رياضي:
أسلوب ملف وأنيق يوفر تغطية
واسعة وحماية جانبية ممتازة
للعين.



مجموعة موديلات XP510 & XP520

عائلتان من الموديلات. 3 حلول للعدسات. الشريط الرياضي متضمن.



الأداء المعتمد

جميع موديلات XP510 و XP520 معتمدة
ومطابقة للفئة البصرية 1 ومستوى
مقاومة الصدمات CT.



تكوين وتجهيز الموديل

يتم تزويد موديلات XP510 و XP520-10
بشريط تثبيت خلفي ذو تصميم رياضي متين.

XP510-CAF

عدسة شفافة (الفلتر: U1.2/Clear)



عدسة شفافة
(الفلتر: U1.2/Clear)

XP510-SAF

عدسة رمادية / مدخنة (الفلتر: G/Gray)



عدسة رمادية / مدخنة
(الفلتر: G/Gray)

XP520-10

عدسة I/O (الفلتر: G1/1-0)



عدسة I/O
(الفلتر: G1/1-0)



EN ISO
16321

EU
PPE

PC
LENS

UV
FILTER U



IMPACT
CT

1
OPTICAL
CLASS



• عدسة البولي كربونات:
عدسة عالية المقاومة للصدمات
لحماية عين موثوقة ومضمونة.



• آمنة ومريحة:
تصميم مريح مع شريط
قابل للتعديل لملاءمة محكمة
وآمنة أثناء الأنشطة
البدنية المكثفة.



• إطار بفتحات تهوية:
نظام تهوية غير مباشر يساعد
على تقليل تشكل الضباب
لرؤية واضحة في جميع
الأوقات.



• حماية UV400:
تحتج 9.9% من
أشعة UVA و UVA الضارة
لأقصى حماية خارجية.



• شريط تثبيت
XP510 & XP520-10:
شريط تثبيت رياضي متضمن مع
موديلات XP510 و XP520-10
لراحة الاستخدام ومزيد من
الأمان الثابت.



حماية قصوى.
أداء استثنائي.



حماية معتمدة.



موثوقية عالية.



مصمم للمحترفين.

xprotecpro.com

التواصل والوثائق الفنية

- الموقع الإلكتروني: www.xprotecpro.com
- البريد الإلكتروني: info@xprotecpro.com
- الموزع XPROTEC EOD
- الوثائق الملفات الفنية / الإقرارات / صور المنتجات عالية الجودة

مسح لبيانات المنتج:



قم بمسح الرمز (QR) للوصول المباشر إلى بيانات المنتج، والإقرارات، والملفات الفنية الرسمية.

ملاحظات الكتالوج

- صور المنتجات المرفقة هي لأغراض العرض المرئي فقط.
- المواصفات الفنية خاضعة للتغيير والتحديث بدون إشعار مسبق.
- يرجى مراجعة وتأكد أكواد الموديلات بدقة قبل اعتماد الطلب.
- يجب أن يتبع اختيار معدات الحماية الشخصية (PPE) تقييم المخاطر الفعلي في مكان العمل.

عائلات المنتجات المتضمنة

XP100

XP150

XP500

XP700

XP510

XP520