

XPROTEC®

SCHUTZBRILLEN

GEBAUT FÜR
EXTREME BEDINGUNGEN.
ENTWICKELT FÜR DEN
PROFESSIONELLEN EINSATZ.



ZERTIFIZIERTER
SCHUTZ



PREMIUM-
QUALITÄT



GEBAUT FÜR
PROFIS



XPROTEC®
EXTREME PROTECTION



ZERTIFIZIERTER
SCHUTZ



ZUVERLÄSSIGE
LEISTUNG



GEBAUT FÜR
PROFIS

xprotecpro.com

AUGENSCHUTZ-ÜBERSICHT XPROTEC

PRODUKTSPEKTRUM / ANWENDUNGSMATRIX



Diese Übersicht soll die Produktauswahl beschleunigen, indem sie die XPROTEC Brillenmodelle nach Fassungstyp, Scheibenoptionen, Stoßfestigkeit und vorgesehenen Arbeitsbedingungen gruppiert.

XP100

SAFETY GOGGLE

 **SCHEIBE** Klare Scheibe / elastisches Kopfband

 **LEISTUNG** Stoßfestigkeit DT / PC-Scheibe

 **ANWENDUNG** Geschlossener Vollsichtbrillenschutz für anspruchsvolle Umgebungen.

XP150

SAFETY GOGGLE

 **SCHEIBE** Klare Scheibe

 **LEISTUNG** Stoßfestigkeit CT mit belüftetem Design / PC-Scheibe

 **ANWENDUNG** Transparente PVC-Vollsichtbrille für industrielle Umgebungen.

XP500

SAFETY SPECTACLE

 **SCHEIBE** Klare und graue Scheibenoptionen

 **LEISTUNG** Stoßfestigkeit CT / PC-Scheibe

 **ANWENDUNG** Kernsortiment an Schutzbrillen für den allgemeinen industriellen Augenschutz.

XP700

OVER-SPECTACLE

 **SCHEIBE** Klare und graue Scheibenoptionen

 **LEISTUNG** Stoßfestigkeit CT / PC-Fassung

 **ANWENDUNG** Schutzbrillenlösung, geeignet für Besucher und zum Tragen über Korrektionsbrillen.

XP510

WITH STRAP

 **SCHEIBE** Klare und graue Scheiben

 **LEISTUNG** Stoßfestigkeit CT / EVA-Schaumrahmen

 **ANWENDUNG** Sportlich ausgelegte, dichtschießende Schutzbrille, geliefert mit Brillenband im Athletik-Stil.

XP520

WITH STRAP

 **SCHEIBE** I/O-Scheibe


 **LEISTUNG** Stoßfestigkeit CT / PC-Scheibe

 **ANWENDUNG** Schutzbrille für den Innen-/Außenbereich, geliefert mit Brillenband im Athletik-Stil.



INDUSTRIELLER AUGENSCHUTZ

Entwickelt für Arbeitsumgebungen, in denen Klarheit, Passform und zertifizierte Leistung entscheidend sind.



MODELLCODE-KONTROLLE

Kommerzielle Codes müssen exakt so bleiben, wie sie in der Produktcodeliste aufgeführt sind.



SCHEIBENAUSWAHL

Scheibenfarbe und Filterkennzeichnung sollten auf die tatsächliche Aufgabe und die Lichtverhältnisse abgestimmt sein.



NORMEN & SYMBOLE

ZERTIFIZIERUNG / KENNZEICHNUNG / FUNKTIONSLEGENDE

XPROTEC®
SAFETY EYEWEAR



CE

CE-Konformitätskennzeichnung für die Einhaltung der PSA-Verordnung.



EN ISO 16321

Referenznorm für moderne Augen- und Gesichtsschutzprodukte.



EU PSA

Kategorie der persönlichen Schutzausrüstung und Konformitätskontext.



OPTISCHE KLASSE 1

Geeignet für dauerhaftes Tragen bei geringer optischer Verzerrung.



STOSSFESTIGKEIT CT / DT

Stoßfestigkeitsbewertung nach EN ISO 16321. CT zeigt die Beständigkeit gegen Stöße unter den geltenden Prüfbedingungen an. DT zeigt die beibehaltene Stoßfestigkeit nach thermischer Konditionierung an. Überprüfen Sie immer die genaue Produktkennzeichnung.



PC-SCHEIBE

Polycarbonat-Scheibenkonstruktion für geringes Gewicht und Stoßfestigkeit.



UV-FILTER U

Ultraviolett-Schutzfilterkennzeichnung für Scheiben, die für den UV-Schutz bestimmt sind.



SONNENSCHUTZ GL / G

Sonnenschutz- oder Graufilterkennzeichnung zur Blendungskontrolle im Außenbereich, je nach Modell.

WIE MAN PRODUKTTABELLEN LIEST



CODE

Kommerzieller Produktcode, z. B. XP150-GCAF.



SCHEIBE

Scheibenfarbe oder funktionelle Scheibenfamilie.



FILTER

Zertifizierte Filterskala oder Sonnenschutzkennzeichnung.



SYMBOLLEISTE

Kurze Zusammenfassung der Zertifizierung und der wichtigsten Leistungsmerkmale.

KATALOGKONTROLLHINWEISE




Ändern Sie keine Modellcodes, ohne die Produktcodeliste zu prüfen.



Mischen Sie keine Scheibenfilterkennzeichnungen zwischen verschiedenen Modellen.



Zertifizierungsdetails sollten vor dem Massendruck mit der neuesten technischen Dokumentation abgeglichen werden.



Symbole dienen als Kurzanleitung; die Produkttabelle bleibt die primäre kommerzielle Referenz.



SCHEIBENFARBEN-LEITFADEN

ANWENDUNG / FILTER / LICHTVERHÄLTNISSE

SCHEIBENTYP	FILTERKENNZEICHNUNG	BESTE VERWENDUNG	AUSWAHLHINWEIS
 CLEAR	U1.2	Innenbereich und allgemeine Arbeiten	Maximale visuelle Klarheit für Inspektion, Montage und allgemeinen industriellen Einsatz.
 GRAY/ SMOKE	G3/GL3	Blendungskontrolle im Außenbereich	Empfohlen für helle Umgebungen, in denen eine Reduzierung von Sonnenblendung erforderlich ist.
 I/O	G1/1-0	Innen-Außen-Übergang	Innen-/Außen-Scheibe für wechselnde Lichtverhältnisse. Nur verwenden, wenn das genaue Modell und der Code (z. B. XP500-SAF, XP700-SAF, XP510-SAF) in der offiziellen Produktcodeliste enthalten sind.

VOLLSICHTBRILLEN-SERIE XP100 & XP150

2 MODELLFAMILIEN. **INDUSTRIELLER AUGENSCHUTZ** FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN.



ZERTIFIZIERTE LEISTUNG

Entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards mit Klarheit der optischen Klasse 1 und Stoßschutz zu erfüllen.



FÜR DIE INDUSTRIE ENTWICKELT

Gebaut für anspruchsvolle Umgebungen, einschließlich Fertigung, Bauwesen, Logistik und Wartung.

XP100

PVC / PP-Fassung, Polycarbonat-Scheibe, elastisches Kopfband. Optische Klasse 1. Hochgeschwindigkeits-Stoßfestigkeit bei extremen Temperaturen. DT. Ultraviolett-Schutzfilter U.



SCHEIBENOPTION

CODE	SCHEIBE	FILTER
XP100-GCAF	Klare Scheibe	U1.2



XP100-GCAF
Klare Scheibe

XP150

PVC-Fassung, Polycarbonat-Scheibe, schwarze Schnalle, elastisches Kopfband und belüftetes Design. Optische Klasse 1. Stoßfestigkeitsstufe CT. Ultraviolett-Schutzfilter U1.2.



SCHEIBENOPTION

CODE	SCHEIBE	FILTER
XP150-GCAF	Klare Scheibe	U1.2



XP150-GCAF
Klare Scheibe



EN ISO
16321

EU
PPE

OPTISCHE
KLASSE 1



STOSSSCHUTZ
CT

PC
SCHEIBE



POLYCARBONAT-SCHEIBE

Hohe optische Klarheit mit hervorragender Stoß- und Temperaturbeständigkeit.



ELASTISCHES KOPFBAND

Verstellbares, komfortables Kopfband für einen sicheren, festen Sitz.



STOSSSCHUTZ

Hochgeschwindigkeits-Stoßfestigkeit für zuverlässigen Schutz unter harten Bedingungen.



UV-SCHUTZ

Blockiert schädliche UVA- und UVB-Strahlen, um die Augen bei längerem Tragen zu schützen.



INDUSTRIELLER EINSATZ

Ideal für Fertigung, Bauwesen, Logistik, Wartung und allgemeine Industrie.



ZERTIFIZIERTER
SCHUTZ



ZUVERLÄSSIGE
LEISTUNG



FÜR PROFIS
ENTWICKELT

XP500

Schutzbrille, zertifiziert als persönlicher Augenschutz mit optischer Klasse 1 und Stoßfestigkeitsstufe CT. Die Scheibenfilter variieren je nach Modell.



XP500-CAF

FILTER: Klare Scheibe

U1.2



XP500-SAF

FILTER: Grau / Rauch-Scheibe

G3

XP700

Polycarbonat-Scheibe, Polycarbonat-Fassung und Polycarbonat-Bügel. Optische Klasse 1. Stoßfestigkeitsstufe CT. Ultraviolett-Schutzfilter U und Sonnenschutzfilter G, je nach Scheibenoption.



XP700-CAF

FILTER: Klare Scheibe

U1.2



XP700-SAF

FILTER: Grau / Rauch-Scheibe

GL3



EN ISO
16321

EU
PPE

OPTISCHE
KLASSE 1



STOSSFESTIGKEITS-
STUFE CT

PC-
SCHEIBE

UV-
SCHUTZFILTER U



PC-SCHEIBE:

Hochgradig stoßfeste Scheibe für zuverlässigen Augenschutz.



SICHER & KOMFORTABEL:

Ergonomisches Design mit verstellbarer Passform für ganztägigen Komfort und Stabilität.



BELÜFTETE FASSUNG:

Das indirekte Belüftungssystem hilft, das Beschlagen zu reduzieren, für jederzeit klare Sicht.



UV-SCHUTZ:

Blockiert 99.9% der schädlichen UVA- und UVB-Strahlen für maximalen Schutz im Außenbereich.



ATHLETISCHES DESIGN:

Eleganter Wrap-Around-Stil mit breiter Abdeckung und seitlichem Schutz.



ZERTIFIZIERTER
SCHUTZ



ZUVERLÄSSIGE
LEISTUNG



FÜR
PROFIS ENTWICKELT

XP510 & XP520 MODELLSERIE

2 MODELLFAMILIEN. 3 SCHEIBENLÖSUNGEN. INKLUSIVE BRILLENBAND.



ZERTIFIZIERTE LEISTUNG

Alle Modelle XP510 und XP520-10 sind mit optischer Klasse 1 und Stoßfestigkeitsstufe CT zertifiziert.



MODELLKONFIGURATION

Die Modelle XP510 und XP520-10 werden mit einem Brillenband im Athletik-Stil geliefert.

XP510-CAF

Klare Scheibe



 Klare Scheibe
Filter: U1.2 / Clear

XP510-SAF

Grau / Rauch-Scheibe



 Grau / Rauch-Scheibe
Filter: G / Grau

XP520-10

I/O-Scheibe



 I/O-Scheibe
Filter: G1 / 1-0



EN ISO
16321

EU
PPE

PC
SCHEIBE

UV
FILTER U



STOSSFESTIGKEITS-
STUFE CT

1
OPTISCHE
KLASSE



PC-SCHEIBE:
Hohe Stoßfestigkeit
für zuverlässigen
Augenschutz.



SICHER & KOMFORTABEL:
Ergonomisches Design mit
verstellbarem Band für
einen sicheren Sitz bei
intensiven Aktivitäten.



BELÜFTETE FASSUNG:
Das indirekte Belüftungssystem hilft, das Beschlagen zu reduzieren, für klare Sicht zu jeder Zeit.



UV400-SCHUTZ:
Blockiert 99.9% der
schädlichen UVA- und
UVB-Strahlen für
maximalen Schutz im
Außenbereich.



**BRILLENBAND XP510
& XP520-10:**
Brillenband im Athletik-Stil
im Lieferumfang der Modelle
XP510 und XP520-10
enthalten, für zusätzlichen
Komfort und Sicherheit.



EXTREMER SCHUTZ.
EXTREME LEISTUNG.



ZERTIFIZIERTER
SCHUTZ



ZUVERLÄSSIGE
LEISTUNG



FÜR PROFIS
GEMACHT

xprotecpro.com

KONTAKT & DOKUMENTE

WEBSEITE: www.xprotecpro.com

E-MAIL: info@xprotecpro.com

DISTRIBUTOR: XPROTEC EOD

DOKUMENTE: Technische Dokumentation /
Erklärungen / Produktbilder

FÜR PRODUKTDATEN SCANNEN



Scannen Sie, um auf Produktdaten,
Erklärungen und technische
Dokumente zuzugreifen.

KATALOGHINWEISE

- Produktbilder dienen der visuellen Referenz.
- Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Überprüfen Sie die Modellcodes vor der Auftragsbestätigung.
- Die Auswahl der PSA muss der Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz folgen.

ENTHALTENE PRODUKTFAMILIEN

XP100

XP150

XP500

XP700

XP510

XP520