

XPROTEC®

CATALOGUE DE LUNETTES DE PROTECTION

CONÇU POUR
LES CONDITIONS **EXTRÊMES**.
DESTINÉ À UN USAGE
PROFESSIONNEL.



PROTECTION
CERTIFIÉE



QUALITÉ
PREMIUM



CONÇU POUR
LES PROFESSIONNELS



XPROTEC®
PROTECTION EXTRÊME



PROTECTION
CERTIFIÉE



PERFORMANCE
FIABLE



CONÇU POUR
LES PROFESSIONNELS

xprotecpro.com

APERÇU DE LA PROTECTION OCULAIRE XPROTEC

GAMME DE PRODUITS / MATRICE D'APPLICATION



Cet aperçu est conçu pour accélérer la sélection des produits en regroupant les modèles de protection oculaire XPROTEC par type de monture, options d'oculaire, performance aux impacts et conditions de travail prévues.

XP100

LUNETTES-MASQUE DE PROTECTION

 **OCULAIRE :** Oculaire incolore / bandeau élastique

 **PERFORMANCE :** Impact DT / oculaire PC

 **APPLICATION :** Protection par lunettes-masque fermées pour environnements exigeants.

XP150

LUNETTES-MASQUE DE PROTECTION

 **OCULAIRE :** Oculaire incolore

 **PERFORMANCE :** Impact CT avec conception ventilée / oculaire PC

 **APPLICATION :** Lunettes-masque transparentes en PVC pour environnements industriels.

XP500

LUNETTES DE PROTECTION

 **OCULAIRE :** Options d'oculaire incolore et gris

 **PERFORMANCE :** Impact CT / oculaire PC

 **APPLICATION :** Gamme principale de lunettes pour la protection oculaire industrielle générale.

XP700

SURLUNETTES

 **OCULAIRE :** Options d'oculaire incolore et gris

 **PERFORMANCE :** Impact CT / monture PC

 **APPLICATION :** Solution de surlunettes de protection adaptée aux visiteurs et au port par-dessus des lunettes de vue.

XP510

AVEC SANGLE

 **OCULAIRE :** Oculaires incolores et gris

 **PERFORMANCE :** Impact CT / monture en mousse EVA

 **APPLICATION :** Lunettes de protection étanches prêtes pour l'activité, fournies avec une sangle de maintien de style sportif.

XP520

AVEC SANGLE

 **OCULAIRE :** Oculaire I/O

 **PERFORMANCE :** Impact CT / oculaire PC

 **APPLICATION :** Lunettes de transition intérieur/extérieur fournies avec une sangle de maintien de style sportif.



PROTECTION OCULAIRE INDUSTRIELLE

Conçue pour les environnements de travail où la clarté, l'ajustement et la performance certifiée sont essentiels.



CONTRÔLE DES CODES MODÈLES

Les codes commerciaux doivent rester exactement tels qu'ils figurent dans la liste des codes produits.



SÉLECTION DES OCULAIRES

La couleur de l'oculaire et le marquage du filtre doivent correspondre à la tâche réelle et aux conditions d'éclairage.



NORMES & GUIDE DES ICÔNES

CERTIFICATION / MARQUAGE / LÉGENDE DES CARACTÉRISTIQUES

XPROTEC®
SAFETY EYEWEAR



CE

Marquage de conformité CE attestant le respect de la réglementation EPI.



EN ISO 16321

Norme de référence pour les produits modernes de protection des yeux et du visage.



EU PPE

Catégorie des équipements de protection individuelle et cadre de conformité.



OPTICAL CLASS 1

Adapté au port continu avec une faible distorsion optique.



IMPACT CT / DT

Indice de performance aux impacts selon EN ISO 16321. CT indique la résistance aux impacts dans la condition d'essai applicable. DT indique le maintien des performances d'impact après conditionnement thermique. Toujours vérifier le marquage exact du produit.



PC LENS

Construction en polycarbonate offrant légèreté et résistance aux impacts.



UV FILTER U

Marquage du filtre de protection ultraviolette utilisé pour les oculaires destinés à la protection UV.



SUNGLARE GL / G

Marquage de filtre solaire ou gris utilisé pour la réduction de l'éblouissement en extérieur, selon le modèle.

COMMENT LIRE LES TABLEAUX PRODUITS



CODE

Code produit commercial, p. ex. XP150-GCAF.



OCULAIRE

Couleur de l'oculaire ou famille d'oculaires fonctionnels.



FILTRE

Échelle de filtre certifiée ou marquage solaire.



BARRE D'ICÔNES

Résumé rapide de la certification et des performances clés.


NOTES DE CONTRÔLE DU CATALOGUE



Ne pas modifier les codes modèles sans vérifier la liste des codes produits.



Ne pas mélanger les marquages de filtre des oculaires entre différents modèles.



Les détails de certification doivent être vérifiés avec le dernier dossier technique avant l'impression en série.



Les icônes servent de guide rapide ; le tableau produit reste la référence commerciale principale.



GUIDE DES TEINTES D'OCULAIRES

APPLICATION / FILTRE / CONDITIONS D'ÉCLAIRAGE

TYPE D'OCULAIRE	MARQUAGE DU FILTRE	UTILISATION RECOMMANDÉE	NOTE DE SÉLECTION
 CLEAR	U1.2	Intérieur et travail général	Clarté visuelle maximale pour l'inspection, l'assemblage et l'usage industriel général.
 GRAY/SMOKE	G3/GL3	Réduction de l'éblouissement en extérieur	Recommandé pour les environnements lumineux nécessitant une réduction de l'éblouissement solaire.
 I/O	G1/1-0	Transition intérieur-extérieur	Oculaire intérieur-extérieur pour des conditions lumineuses variables. À utiliser uniquement lorsque le modèle exact et le code (p. ex. XP500-SAF, XP700-SAF, XP510-SAF) figurent dans la liste officielle des codes produits.



GAMME DE LUNETTES-MASQUES XP100 & XP150

2 FAMILLES DE MODÈLES. **PROTECTION OCULAIRE INDUSTRIELLE**
POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.



PERFORMANCE CERTIFIÉE

Conçues pour répondre aux plus hautes exigences de sécurité avec une clarté de classe optique 1 et une protection contre les impacts.



CONÇUES POUR L'INDUSTRIE

Conçues pour les environnements exigeants, notamment la fabrication, la construction, la logistique et la maintenance.

XP100

Monture PVC/PP, oculaire en polycarbonate, bandeau élastique. Classe optique 1. Résistance aux impacts à grande vitesse à température extrême. DT. Filtre de protection ultraviolette U.



OPTION D'OCULAIRE

CODE	OCULAIRE	FILTRE
XP100-GCAF	Oculaire incolore	U1.2



XP100-GCAF
Oculaire incolore

XP150

Monture PVC, oculaire en polycarbonate, boucle noire, bandeau élastique et conception ventilée. Classe optique 1. Niveau d'impact CT. Filtre de protection ultraviolette U1.2.



OPTION D'OCULAIRE

CODE	OCULAIRE	FILTRE
XP150-GCAF	Oculaire incolore	U1.2



XP150-GCAF
Oculaire incolore



EN ISO
16321

EU
PPE

CLASSE
OPTIQUE 1



NIVEAU D'IMPACT
CT

FILTRE
OPTIQUE



OCULAIRE EN POLYCARBONATE

Grande clarté optique avec excellente résistance aux impacts et à la température.



BANDEAU ÉLASTIQUE

Bandeau réglable et confortable pour un maintien sûr et ferme.



PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

Résistance aux impacts à grande vitesse pour une protection fiable dans les conditions difficiles.



PROTECTION UV

Bloque les rayons UVA et UVB nocifs pour protéger les yeux pendant une utilisation prolongée.



USAGE INDUSTRIEL

Idéal pour la fabrication, la construction, la logistique, la maintenance et l'industrie générale.



PROTECTION
CERTIFIÉE



PERFORMANCE
FIABLE



CONÇU POUR
LES PROFESSIONNELS

LUNETTES DE PROTECTION

PROTECTION TECHNIQUE. CONÇUES POUR LA PERFORMANCE.

XP500

Lunette de protection certifiée comme protecteur individuel de l'œil, avec classe optique 1 et niveau d'impact CT. Les filtres d'oculaire varient selon le modèle.



XP500-CAF

FILTRE: Oculaire incolore

U1.2



XP500-SAF

FILTRE: Oculaire gris / fumé

G3

XP700

Oculaire en polycarbonate, monture et branches en polycarbonate. Classe optique 1. Niveau d'impact CT. Filtre de protection contre les ultraviolets U et filtre solaire G, selon l'option d'oculaire.



XP700-CAF

FILTRE: Oculaire incolore

U1.2



XP700-SAF

FILTRE: Oculaire gris / fumé

GL3



EN ISO
16321

EU
PPE

CLASSE OPTIQUE
1



IMPACT
CT

OCULAIRE EN
POLYCARBONATE

FILTRE UV
U



OCULAIRE EN POLYCARBONATE

Oculaire hautement résistant aux impacts pour une protection oculaire fiable.



SÛR ET CONFORTABLE

Conception ergonomique avec ajustement adaptable pour un confort et une stabilité tout au long de la journée.



MONTURE VENTILÉE

Le système de ventilation indirecte aide à réduire la formation de buée pour une vision plus claire à tout moment.



PROTECTION UV

Bloque 99.9% des rayons UVA et UVB nocifs pour une protection extérieure maximale.



DESIGN SPORTIF

Style enveloppant élégant avec large couverture et protection latérale.



PROTECTION
CERTIFIÉE



PERFORMANCE
FIABLE



CONÇU POUR
LES PROFESSIONNELS

GAMME DE MODÈLES XP510 & XP520

2 FAMILLES DE MODÈLES. 3 SOLUTIONS D'OCULAIRES. BRIDE INCLUSE.



PERFORMANCE CERTIFIÉE

Tous les modèles XP510 et XP520-10 sont certifiés avec classe optique 1 et niveau d'impact CT.



CONFIGURATION DU MODÈLE

Les modèles XP510 et XP520-10 sont fournis avec une bride de maintien de style sportif.

XP510-CAF

Oculaire incolore



Oculaire incolore
Filtre: U1.2 / Clear

XP510-SAF

Oculaire gris / fumé



Oculaire gris / fumé
Filtre: G / Gray

XP520-10

Oculaire I/O



Oculaire I/O
Filtre: G1 / 1-0



EN ISO
16321

EU
PPE

PC
LENS

UV
FILTER U



IMPACT
CT

1
OPTICAL
CLASS



OCULAIRE EN POLYCARBONATE:
Oculaire hautement résistant aux impacts pour une protection oculaire fiable.



SÛR ET CONFORTABLE:
La bride réglable ergonomique assure un maintien sûr pendant les activités intensives.



MONTURE VENTILÉE:
Le système de ventilation indirecte aide à réduire la formation de buée pour une vision plus claire en permanence.



PROTECTION UV400:
Bloque 99.9% des rayons UVA et UVB nocifs pour une protection maximale.



BRIDE DE MAINTIEN XP510 & XP520-10:
Bride de maintien de style sportif incluse avec les modèles XP510 et XP520-10 pour plus de praticité et de sécurité.



EXTREME PROTECTION.
EXTREME PERFORMANCE.



PROTECTION
CERTIFIÉE



PERFORMANCE
FIABLE



CONÇU POUR
LES PROFESSIONNELS

xprotecpro.com

CONTACT & DOCUMENTS

SITE WEB: www.xprotecpro.com

E-MAIL: info@xprotecpro.com

DISTRIBUTEUR: XPROTEC EOD

DOCUMENTS: Dossiers techniques /
déclarations / images produits

SCANNER POUR LES DONNÉES PRODUIT



Scanner pour accéder aux données
produit, aux déclarations et aux
dossiers techniques.

NOTES DU CATALOGUE

- Les images produits sont fournies à titre de référence visuelle.
- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Vérifier les codes modèles avant confirmation de commande.
- La sélection des EPI doit suivre l'évaluation des risques du poste de travail.

FAMILLES DE PRODUITS INCLUSES

XP100

XP150

XP500

XP700

XP510

XP520

