

XPROTEC®

VEILIGHEIDSBRILLEN

GEBOUWD VOOR
EXTREME OMSTANDIGHEDEN.
ONTWORPEN VOOR
PROFESSIEEEL GEBRUIK.



GECERTIFICEERDE
BESCHERMING



PREMIUM
KWALITEIT



GEBOUWD VOOR
PROFESSIONALS



XPROTEC®
EXTREME PROTECTION



XPROTEC
GECERTIFICEERDE
BESCHERMING



BETROUWBARE
PRESTATIES



GEBOUWD VOOR
PROFESSIONALS

xprotecpro.com

OVERZICHT OOGBESCHERMING XPROTEC

PRODUCTASSORTIMENT / TOEPASSINGSMATRIX




Dit overzicht is ontworpen om de productselectie te versnellen door XPROTEC-brillen te groeperen op frametype, lensopties, impactprestaties en beoogde werkomstandigheden.

XP100

SAFETY GOGGLE

 **LENS:** Heldere lens / elastische hoofdband

 **PRESTATIES:** Impact DT / PC-lens


 **TOEPASSING:** Gesloten ruimzichtbril-
bescherming voor veeleisende
omgevingen.

XP150

SAFETY GOGGLE

 **LENS:** Heldere lens


 **PRESTATIES:** Impact CT met geventileerd
ontwerp / PC-lens


 **TOEPASSING:** Transparante PVC-
ruimzichtbril voor industriële
omgevingen.

XP500

SAFETY SPECTACLE

 **LENS:** Heldere en grijze lensopties


 **PRESTATIES:** Impact CT / PC-lens


 **TOEPASSING:** Kernassortiment veiligheidsbrillen
voor algemene industriële
oogbescherming.

XP700

OVER-SPECTACLE

 **LENS:** Heldere en grijze lensopties


 **PRESTATIES:** Impact CT / PC-frame


 **TOEPASSING:** Overzetbril-beschermingsoplossing
geschikt voor bezoekers en voor
gebruik over een bril op sterkte.

XP510

WITH STRAP

 **LENS:** Heldere en grijze lenzen


 **PRESTATIES:** Impact CT / EVA-schuimframe


 **TOEPASSING:** Sportief ontworpen, nauwsluitende
veiligheidsbril geleverd met een
hoofdband in atletische stijl.

XP520

WITH STRAP

 **LENS:** I/O-lens

 **PRESTATIES:** Impact CT / PC-lens

 **TOEPASSING:** Binnen/buiten-transitiebril
geleverd met een hoofdband in
atletische stijl.



INDUSTRIËLE OOGBESCHERMING

Gebouwd voor werkomgevingen waar
helderheid, pasvorm en gecertificeerde
prestaties essentieel zijn.



MODELCODE-CONTROLE

Commerciële codes moeten exact zo
blijven als vermeld in de productcodelijst.



LENSSELECTIE

Lenskleur en filtermarkering moeten worden
afgesteld op de werkelijke taak en de
lichtomstandigheden.



NORMEN & SYMBOLENGIDS

CERTIFICERING / MARKERING / FUNCTIELEGENDE

XPROTEC®
SAFETY EYEWEAR



CE

CE-conformiteitsmarkering voor naleving van de PBM-verordening.



EN ISO 16321

Referentienorm voor moderne oog- en gezichtsbeschermingsproducten.



EU PBM

Categorie persoonlijke beschermingsmiddelen en conformiteitscontext.



OPTISCHE KLASSE 1

Geschikt voor continu dragen met lage optische vervorming.



IMPACT CT / DT

Impactprestatiebeoordeling onder EN ISO 16321. CT geeft weerstand tegen impact aan in de toepasselijke testconditie. DT geeft behoud van impactprestaties aan na thermische conditionering. Controleer altijd de exacte productmarkering.



PC-LENS

Polycarbonaat lensconstructie voor laag gewicht en impactweerstand.



UV-FILTER U

Ultraviolet beschermende filtermarkering gebruikt voor lenzen die bestemd zijn voor UV-bescherming.



ZONNEFILTER GL/G

Zonnefilter- of grijsfiltermarkering gebruikt voor verblindingsbeheersing buiten, afhankelijk van het model.

HOE PRODUCTTABELLEN TE LEZEN



CODE

Commerciële productcode, bijv. XP150-GCAF.



LENS

Lenskleur of functionele lensfamilie.



FILTER

Gecertificeerde filterschaal of zonnefiltermarkering.



SYMBOLENBALK

Korte samenvatting van certificering en belangrijkste prestaties.

CATALOGUSCONTROLE-OPMERKINGEN



Wijzig geen modelcodes zonder de productcodelijst te controleren.



Meng geen lensfiltermarkeringen tussen verschillende modellen.



Certificeringsdetails moeten vóór massadruk worden geverifieerd aan de hand van het nieuwste technische dossier.



Symbolen dienen als snelle gids; de producttabel blijft de primaire commerciële referentie.



GIDS VOOR LENSKLEUREN

TOEPASSING / FILTER / LICHTOMSTANDIGHEDEN

LENTYPE	FILTERMARKERING	BESTE GEBRUIK	SELECTIEOPMERKING
 CLEAR	U1.2	Binnenshuis en algemeen werk	Maximale visuele helderheid voor inspectie, montage en algemeen industrieel gebruik.
 GRAY/SMOKE	G3/GL3	Verblindingsbeheersing buiten	Aanbevolen voor heldere omgevingen waar reductie van zonlichtverblinding vereist is.
 I/O	G1/1-0	Binnen-buiten transitie	Binnen-buitenlens voor wisselende lichtomstandigheden. Alleen gebruiken wanneer het exacte model en de exacte code (bijv. XP500-SAF, XP700-SAF, XP510-SAF) in de officiële productcodelijst zijn opgenomen.

RUIMZICHTBRILLEN-SERIE XP100 & XP150

2 MODELFAMILIES. **INDUSTRIËLE OOGBESCHERMING**
VOOR VEELEISENDE OMGEVINGEN.



GECERTIFICEERDE PRESTATIES

Ontworpen om te voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen met helderheid van optische klasse 1 en impactbescherming.



ONTWORPEN VOOR DE INDUSTRIE

Gebouwd voor veeleisende omgevingen, waaronder productie, bouw, logistiek en onderhoud.

XP100

PVC/ PP-frame, polycarbonaat lens, elastische hoofdband.
Optische klasse 1. Impactresistentie op hoge snelheid bij extreme temperaturen. DT. Ultraviolet beschermend filter U.

LENSOPTIE

CODE:	LENS:	FILTER:
XP100-GCAF	Heldere lens	U1.2



XP100-GCAF
Heldere lens

XP150

PVC-frame, polycarbonaat lens, zwarte gesp, elastische hoofdband en geventileerd ontwerp. Optische klasse 1. Impactniveau CT. Ultraviolet beschermend filter U1.2.

LENSOPTIE

CODE:	LENS:	FILTER:
XP150GCAF -	Heldere lens	U1.2



XP150GCAF -
Heldere lens



EN ISO
16321

EU
PBM

OPTISCHE
CLASSE 1



IMPACTNIVEAU
CT

PC
LENS



POLYCARBONAAT LENS:

Hoge optische helderheid met uitstekende impact- en temperatuurbestendigheid.



ELASTISCHE HOOFDBAND:

Verstelbare, comfortabele hoofdband voor een veilige, stevige pasvorm.



IMPACTBESCHERMING:

Impactresistentie op hoge snelheid voor betrouwbare bescherming in zware omstandigheden.



UV-BESCHERMING:

Blokkeert schadelijke UVA- en UVB-stralen om de ogen te beschermen tijdens langdurig gebruik.



INDUSTRIEEL GEBRUIK:

Ideaal voor productie, bouw, logistiek, onderhoud en algemene industrie.



VEILIGHEIDSBRILLEN

TECHNISCHE **BESCHERMING**. GEBOUWD VOOR **PRESTATIES**.

XP500

Veiligheidsbril gecertificeerd als persoonlijke oogbescherming met optische klasse 1 en impactniveau CT. Lensfilters variëren per model.



XP500-CAF

FILTER: Heldere lens

U1.2



XP500-SAF

FILTER: Grijs / Smoke lens

G3

XP700

Polycarbonaat lens, polycarbonaat frame en poot. Optische klasse 1. Impactniveau CT. Ultraviolet beschermend filter U en zonnefilter G, afhankelijk van lensoptie.



XP700-CAF

FILTER: Heldere lens

U1.2



XP700-SAF

FILTER: Grijs / Smoke lens

GL3



EN ISO
16321

EU
PBM

OPTISCHE
KLASSE 1



IMPACT-
NIVEAU CT

PC
LENS

UV-
FILTER U



POLYCARBONAAT LENS:
Zeer impactbestendige lens voor betrouwbare oogbescherming.



VEILIG & COMFORTABEL:
Ergonomisch ontwerp met verstelbare pasvorm voor comfort en stabiliteit gedurende de hele dag.



GEVENTILEERD FRAME:
Indirect ventilatiesysteem helpt beslaan te verminderen voor een altijd helder zicht.



UV-BESCHERMING:
Blokkeert 99.9% van de schadelijke UVA- en UVB-stralen voor maximale bescherming buiten.



ATLETISCH ONTWERP:
Slanke wrap-around stijl met brede dekking en zijdelingse bescherming.



GECERTIFICEERDE
BESCHERMING



BETROUWBARE
PRESTATIES



GEBOUWD VOOR
PROFESSIONALS

XP510 & XP520 MODELASSORTIMENT

2 MODELFAMILIES. 3 LENSOPLOSSINGEN. HOOFDBAND INBEGREPEN.



GECERTIFICEERDE PRESTATIES

Alle XP510- en XP520-10-modellen zijn gecertificeerd met optische klasse 1 en impactniveau CT.



MODELCONFIGURATIE

XP510- en XP520-10-modellen worden geleverd met een hoofdband in atletische stijl.

XP510-CAF

Heldere lens



 Heldere lens
(Filter: U1.2 / Clear)

XP510-SAF

Grijs / Smoke lens



 Grijs / Smoke lens
(Filter: G / Gray)

XP520-10

I/O-lens



 I/O-lens
(Filter: G1/1-0)



EN ISO
16321

EU
PBM

PC
LENS

UV
FILTER U



IMPACT
CT

1
OPTISCHE
KLASSE



POLYCARBONAAT LENS:
Zeer impactbestendige lens voor betrouwbare oogbescherming.



VEILIG & COMFORTABEL:
Ergonomisch ontwerp met verstelbare band voor een veilige pasvorm tijdens intensieve activiteiten.



GEVENTILEERD FRAME:
Indirect ventilatiesysteem helpt beslaan te verminderen voor een altijd helder zicht.



UV400-BESCHERMING:
Blokkeert 99.9% van de schadelijke UVA- en UVB-stralen voor maximale bescherming buiten.



XP510 & XP520-10 HOOFDBAND:
Hoofdband in atletische stijl inbegrepen bij XP510- en XP520-10-modellen voor gemak en extra veiligheid.



EXTREME PROTECTION.
EXTREME PERFORMANCE.



GECERTIFICEERDE
BESCHERMING



BETROUWBARE
PRESTATIES



ONTWIKKELD VOOR
PROFESSIONALS

xprotecpro.com

CONTACT & DOCUMENTEN

WEBSITE: www.xprotecpro.com

E-MAIL: info@xprotecpro.com

DISTRIBUTEUR: XPROTEC EOD

DOCUMENTEN: Technische dossiers /
verklaringen / productafbeeldingen

SCAN VOOR PRODUCTGEGEVENS:



Scan voor toegang tot productgegevens,
verklaringen en technische dossiers.

CATALOGUSOPMERKINGEN

- Productafbeeldingen dienen als visuele referentie.
- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Controleer modelcodes vóór orderbevestiging.
- PBM-selectie moet de risicobeoordeling op de werkplek volgen.

INBEGREPEN PRODUCTFAMILIES

XP100

XP150

XP500

XP700

XP510

XP520