

XPROTEC®

KORUYUCU GÖZLÜKLER

ZORLU ŞARTLAR İÇİN ÜRETİLDİ.
PROFESYONEL KULLANIM
İÇİN TASARLANDI.



ONAYLI
KORUMA



PREMIUM
KALİTE



PROFESYONELLER
İÇİN ÜRETİLDİ

XPROTEC®
EXTREME PROTECTION



ONAYLI
KORUMA



GÜVENİLİR
PERFORMANS



PROFESYONELLER
İÇİN ÜRETİLDİ

xprotecpro.com

GÖZ KORUMA GENEL BAKIŞ XPROTEC



ÜRÜN GAMI / UYGULAMA MATRİSİ

Bu genel bakış, XPROTEC koruyucu gözlük modellerini çerçeve tipine, lens seçeneklerine, darbe performansına ve hedeflenen çalışma koşullarına göre gruplandırarak ürün seçimini hızlandırmak için tasarlanmıştır.

XP100

SAFETY GOGGLE

-  **LENS** : Şeffaf lens / elastik baş bandı
-  **PERFORMANS** : Darbe performansı DT / PC lens
-  **UYGULAMA** : Zorlu ortamlar için kapalı tam koruma (goggle) gözlüğü.

XP150

SAFETY GOGGLE

-  **LENS** : Şeffaf lens
-  **PERFORMANS** : Havalandırılmalı tasarıma sahip darbe performansı CT / PC lens
-  **UYGULAMA** : Endüstriyel ortamlar için şeffaf PVC tam koruma gözlüğü.

XP500

SAFETY SPECTACLE

-  **LENS** : Şeffaf ve gri lens seçenekleri
-  **PERFORMANS** : Darbe performansı CT / PC lens
-  **UYGULAMA** : Genel endüstriyel göz koruması için temel koruyucu gözlük serisi.

XP700

OVER-SPECTACLE

-  **LENS** : Şeffaf ve gri lens seçenekleri
-  **PERFORMANS** : Darbe performansı CT / PC çerçeve
-  **UYGULAMA** : Ziyaretçiler ve numaralı gözlük üzerine kullanım için uygun koruyucu geçme gözlük çözümü.

XP510

WITH STRAP

-  **LENS** : Şeffaf ve gri lensler
-  **PERFORMANS** : Darbe performansı CT / EVA köpük çerçeve
-  **UYGULAMA** : Atletik tarzda gözlük ipi/bandı ile birlikte sunulan, spora hazır sızdırmaz gözlük çözümü.

XP520

WITH STRAP

-  **LENS** : I/O (İç/Dış mekan) lens
-  **PERFORMANS** : Darbe performansı CT / PC lens
-  **UYGULAMA** : Atletik tarzda gözlük ipi/bandı ile birlikte sunulan, iç mekandan dış mekana geçiş gözlüğü.



ENDÜSTRİYEL GÖZ KORUMASI

Netlik, uyum ve onaylı performansın önemli olduğu çalışma ortamları için üretildi.



MODEL KODU KONTROLÜ

Ticari kodlar, ürün kodu listesinde listelendiği gibi aynen kalmalıdır.



LENS SEÇİMİ

Lens rengi ve filtre işareti, gerçek göreve ve aydınlatma koşullarına göre eşleştirilmelidir.



STANDARTLAR & İKON KILAVUZU

SERTİFİKASYON / İŞARETLEME / ÖZELLİK AÇIKLAMALARI

XPROTEC®
SAFETY EYEWEAR



CE

- CE: KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) yönetmeliğine uygunluk için CE uygunluk işareti.



EN ISO 16321

- EN ISO 16321: Modern göz ve yüz koruma ürünleri için referans standart.



AB KKD

- AB KKD: Avrupa Birliği kişisel koruyucu donanım kategorisi ve uyumluluk çerçevesi.



OPTİK SINIF 1

- OPTİK SINIF 1: Düşük optik bozulma ile sürekli kullanım için uygundur.



DARBE PERFORMANSI CT / DT

- DARBE PERFORMANSI CT / DT: EN ISO 16321 uyarınca darbe performansı derecesi. CT, geçerli test koşulunda darbeye karşı direnci gösterir. DT, sıcaklık koşullandırmasından sonra korunan darbe performansını gösterir. Her zaman ürün üzerindeki kesin işareti doğrulayın.



PC LENS

- PC LENS: Düşük ağırlık ve darbe direnci için polikarbonat lens yapısı.



UV FİLTRESİ U

- UV FİLTRESİ U: UV koruması amaçlanan lensler için kullanılan ultraviyole koruyucu filtre işareti.



GÜNEŞ PARLAMASI GL/G

- GÜNEŞ PARLAMASI GL/G: Modele bağlı olarak, dış mekan parlaklık kontrolü için kullanılan güneş parlaması veya gri filtre işareti.

ÜRÜN TABLOLARI NASIL OKUNUR?



KOD

Ticari ürün kodu, örn. XP150-GCAF.



LENS

Lens rengi veya fonksiyonel lens ailesi.



FİLTRE

Onaylı filtre ölçüğü veya güneş parlaması işareti.



İKON BARI

Sertifikasyon ve temel performansın hızlı özeti.

KATALOG KONTROL NOTLARI



Ürün kodu listesini kontrol etmeden model kodlarını değiştirmeyin.



Farklı modeller arasında lens filtre işaretlerini karıştırmayın.



Sertifikasyon detayları, seri basımdan önce en son teknik dosya ile doğrulanmalıdır.



İkonlar hızlı bir kılavuz olarak kullanılmıştır; ürün tablosu birincil ticari referans olmaya devam eder.



LENS RENK KILAVUZU

UYGULAMA / FİLTRE / AYDINLATMA KOŞULLARI

LENS TİPİ	FİLTRE İŞARETİ	EN İYİ KULLANIM	SEÇİM NOTU
 CLEAR	U1.2	İç mekan ve genel çalışma	Muayene, montaj ve genel endüstriyel kullanım için maksimum görsel netlik.
 GRAY / SMOKE	G3/GL3	Dış mekan parlaklık kontrolü	Güneş parlamasının azaltılması gereken parlak ortamlar için önerilir.
 I/O	G1/1-0	İç-dış mekan geçişi	Değişen ışık koşulları için iç-dış mekan lensi. Yalnızca kesin model ve kod (örn. XP500-SAF, XP700-SAF, XP510-SAF) resmi ürün kodu listesinde yer aldığında kullanın.

XP100 & XP150 TAM KORUMA GÖZLÜK SERİSİ

2 MODEL AİLESİ. ZORLU ORTAMLAR İÇİN ENDÜSTRİYEL GÖZ KORUMASI.



ONAYLI PERFORMANS

Optik sınıf 1 netliği ve darbe koruması ile en yüksek güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde kurgulandı.



ENDÜSTRİ İÇİN ÜRETİLDİ

İmalat, inşaat, lojistik ve bakım dahil olmak üzere zorlu ortamlar için üretilmiştir.

XP100

PVC/PP çerçeve, polikarbonat lens, elastik baş bandı. Optik sınıf 1. Ekstrem sıcaklıklarda yüksek hızlı darbe direnci. DT. Ultraviyole koruyucu filtre U.

LENS SEÇENEĞİ

- KOD: XP100-GCAF
- LENS: Şeffaf Lens
- FİLTRE: U1.2



XP150

PVC çerçeve, polikarbonat lens, siyah toka, elastik baş bandı ve havalandırılabilir tasarım. Optik sınıf 1. Darbe seviyesi CT. Ultraviyole koruyucu filtre U1.2.

LENS SEÇENEĞİ

- KOD: XP150GCAF -
- LENS: Şeffaf Lens
- FİLTRE: U1.2



EN ISO
16321

EU
PPE

OPTİK SINIF
1



DARBE
CT

PC
LENS



• POLİKARBONAT LENS:
Mükemmel darbe ve sıcaklık direnci ile yüksek optik netlik.



• ELASTİK BAŞ BANDI:
Güvenli ve sağlam bir oturtma için ayarlanabilir, rahat baş bandı.



• DARBE KORUMASI:
Zorlu koşullarda güvenilir koruma için yüksek hızlı darbe direnci.



• UV KORUMASI:
Uzun süreli kullanım sırasında gözleri korumak için zararlı UVA ve UVB ışınlarını engeller.



• ENDÜSTRİYEL KULLANIM:
İmalat, inşaat, lojistik, bakım ve genel endüstri için idealdir.



ONAYLI
KORUMA



GÜVENİLİR
PERFORMANS



PROFESYONELLER
İÇİN ÜRETİLDİ

KORUYUCU GÖZLÜKLER

MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜ KORUMA. PERFORMANS İÇİN ÜRETİLDİ.



XP500

Optik sınıf 1 ve darbe seviyesi CT ile kişisel göz koruyucu olarak onaylanmış koruyucu gözlük. Lens filtreleri modele göre değişiklik gösterir.



XP500-CAF

FİLTRE: Şeffaf Lens

U1.2



XP500-SAF

FİLTRE: Gri / Smoke Lens

G3

XP700

Polikarbonat lens, polikarbonat çerçeve ve sap. Optik sınıf 1. Darbe seviyesi CT. Lens seçeneğine bağlı olarak ultraviyole koruyucu filtre U ve güneş parlaması filtresi G.



XP700-CAF

FİLTRE: Şeffaf Lens

U1.2



XP700-SAF

FİLTRE: Gri / Smoke Lens

GL3



EN ISO
16321

EU
PPE

OPTİK SINIF
1



DARBE
CT

LENS
PC

UV FİLTRE
U



• POLİKARBONAT LENS:
Güvenilir göz koruması için darbeye karşı yüksek dirençli lens.



• GÜVENLİ & RAHAT:
Gün boyu rahatlık ve stabilite için ayarlanabilir yapıya sahip ergonomik tasarım.



• HAVALANDIRMALI ÇERÇEVE:
Dolaylı havalandırma sistemi, her zaman daha net bir görüş için buğulanmayı azaltmaya yardımcı olur.



• UV KORUMASI:
Maksimum dış mekan koruması için zararlı UVA ve UVB ışınlarının %99.9'unu engeller.



• SPORTİF TASARIM:
Geniş kapsama alanı ve yan koruma sağlayan şık wraparound (yüzü saran) stil.



SERTİFİKALI
KORUMA



GÜVENİLİR
PERFORMANS



PROFESYONELLER
İÇİN ÜRETİLDİ

XP510 & XP520 MODEL SERİSİ

2 MODEL AİLESİ. 3 LENS ÇÖZÜMÜ. GÖZLÜK BANDI DAHİL.



ONAYLI PERFORMANS

Tüm XP510 ve XP520-10 modelleri optik sınıf 1 ve darbe seviyesi CT ile onaylanmıştır.



MODEL KONFIGÜRASYONU

XP510 ve XP520-10 modelleri, atletik tarzda bir gözlük sabitleme bandı/ipi ile birlikte sunulur.

XP510-CAF

Şeffaf Lens



○ XP510-CAF: Şeffaf Lens
(Filtre: U1.2/Clear)

XP510-SAF

Gri / Smoke Lens



● XP510-SAF: Gri / Smoke Lens
(Filtre: G / Gray)

XP520-10

I/O Lens



○ XP520-10: I/O Lens
(Filtre: G1/1-0)



EN ISO
16321

EU
PPE

PC
LENS

UV
FİLTRE U



IMPACT
CT

1
OPTICAL
CLASS



• POLİKARBONAT LENS:
Güvenilir göz koruması
için darbeye karşı yüksek
dirençli lens.



• GÜVENLİ & RAHAT:
Yoğun aktiviteler
sırasında güvenli bir
oturma için ayarlanabilir
bantlı ergonomik tasarım.



• HAVALANDIRMALI
ÇERÇEVE: Dolaylı
havalandırma sistemi,
her zaman net bir görüş
için buğulanmayı
azaltmaya yardımcı olur.



• UV400 KORUMASI:
Maksimum dış mekan
koruması için zararlı
UVA ve UVB ışınlarının
%99.9'unu engeller.



• XP510 & XP520-10
GÖZLÜK BANDI: Rahatlık
ve ekstra güvenlik için
XP510 ve XP520-10
modellerine dahil edilmiş
atletik tarzda sabitleme bandı.



EXTREME PROTECTION.
EXTREME PERFORMANCE.



CERTIFIED
PROTECTION



RELIABLE
PROFORMANCE



BUILT FOR
PROFESSIONALS

xprotecpro.com

İLETİŞİM & BELGELER

WEB SİTESİ: www.xprotecpro.com

E-POSTA: info@xprotecpro.com

DİSTRİBÜTÖR: XPROTEC EOD

BELGELER: Teknik dosyalar /
uygunluk beyanları /
ürün görselleri

ÜRÜN VERİLERİ İÇİN TARAYIN:



Ürün verilerine, beyanlara ve
teknik dosyalara erişmek
için tarayın.

KATALOG NOTLARI

- Ürün görselleri görsel referans amaçlıdır.
- Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Sipariş onayından önce model kodlarını doğrulayın.
- KKD seçimi, işyeri risk değerlendirmesini takip etmelidir.

DAHİL OLAN ÜRÜN AİLELERİ

XP100

XP150

XP500

XP700

XP510

XP520